



KR CENTER[®]
producent drzwi

EDYCJA 2
MAJ 2023



NOWOŚĆ!
DRZWI BASTION W KLASIE ANTYWŁAMANIOWEJ RC2!

KATALOG DRZWI WEJŚCIOWYCH DO MIESZKAŃ **BASTION**

Spis treści

SYSTEMY DRZWIOWE

DOPASUJ SYSTEM
DO SWOICH POTRZEB

3

Basic

4

Basic Plus

5

Premium

6

Premium RC2

7

KOLEKCJE

STANDARD

8



LACOBEL

10



ALU BLACK

12



ALU PATINA

16



ALU

20



ALU RADIUS

24



TRADYCYJNE

26



NOWOCZESNE

30



OKUCIA, AKCESORIA I INNE

DOSTĘPNE
OŚCIEŻNICE


34

ZESTAWY
OKUĆ

46

AKCESORIA,
USŁUGI

47



KR CENTER[®]
producent drzwi

Basic



| | |
|-----------------------------|---|
| Grubość skrzydła | 46 mm |
| Wypełnienie skrzydła | plyta dźwiękochłonna |
| Dostępne ościeznice | drewniana pełna, drewniana opaskowa, drewniana regulowana, stalowa połówkowa, stalowa pełna |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Klasa RC | brak |
| Dostępne wymiary | „80” „80NW” „90” |
| Możliwość skrót | do 15 cm |
| Rodzaj zamka | bolcowy |

Akustyka
34 dB*

Informacje techniczne str. 4
Rysunki techniczne str. 34-45

*drzwi w systemie Basic na ościeznicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

Basic Plus



| | |
|-----------------------------|---|
| Grubość skrzydła | 46 mm |
| Wypełnienie skrzydła | panel wyciszający |
| Dostępne ościeznice | drewniana pełna, drewniana opaskowa, drewniana regulowana |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Klasa RC | brak |
| Dostępne wymiary | „80” „80NW” „90” |
| Możliwość skrót | do 15 cm |
| Rodzaj zamka | bolcowy |

Akustyka
41 dB

Informacje techniczne str. 5
Rysunki techniczne str. 34-41

Premium



| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Grubość skrzydła | 52 mm |
| Wypełnienie skrzydła | panel wyciszający |
| Dostępne ościeznice | drewniana pełna |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Klasa RC | brak |
| Dostępne wymiary | „80” „90” |
| Możliwość skrót | do 15 cm |
| Rodzaj zamka | bolcowy |

Akustyka
44 dB

Informacje techniczne str. 6
Rysunki techniczne str. 36-37

Premium RC2



| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Grubość skrzydła | 52 mm |
| Wypełnienie skrzydła | panel wyciszający |
| Dostępne ościeznice | drewniana pełna |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa RC | RC2 |
| Dostępne wymiary | „80” „90” |
| Możliwość skrót | do 15 cm |
| Rodzaj zamka | listwowy |

Akustyka
44 dB

Informacje techniczne str. 7
Rysunki techniczne str. 36-37



Model na zdjęciu: STD-01 kolor halifax tabak

Kolekcja Standard

| Standard | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| izolacja akustyczna | 34 dB ¹ | 41 dB | 44 dB | 44 dB |
| zamek | trójbolcowy | trójbolcowy | trójbolcowy | listwowy |
| możliwość skrótu ² | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm |
| klasa antywłamaniowa | brak | brak | brak | RC2 |

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|----------------------|---|---|---|---|
| drewniana pełna | 1800,00 zł netto 2214,00 brutto | 2100,00 zł netto 2583,00 brutto | 2600,00 zł netto 3198,00 brutto | 2900,00 zł netto 3567,00 brutto |
| drewniana opaskowa | 2200,00 zł netto 2706,00 brutto | 2500,00 zł netto 3075,00 brutto | niedostępne | niedostępne |
| drewniana regulowana | 2550,00 zł netto 3136,50 brutto | 2850,00 zł netto 3505,50 brutto | niedostępne | niedostępne |
| stalowa półkrowka | 1800,00 zł netto 2214,00 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |
| stalowa pełna | 1900,00 zł netto 2337,00 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnica stalowa pełna
"80", "90"

Ościeżnica stalowa półkrowka
"80"

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

dostępne ościeżnice str. 34

zestawy okuć str. 46

dodatkowe akcesoria i usługi str. 47

okleiny str. 47

Populärne

STD-01




KR CENTER[®]
producent drzewi



kolor na zdjeciu: halifax tabak

Dostępne progi



inox



czarny



palina

Progi w kolorach czarny oraz palina dostępne są tylko dla drzewi z ościeżnicami drewnianymi.

Skład zestawu drzewi



skrzydło

+



wybrana
ościeżnica

+



próg



Model na zdjęciu: L-01 kolor grafit stary

Kolekcja Lacobel

Kolekcja drzwi Lacobel to wyjątkowa propozycja dla osób ceniących elegancję i nowoczesny design. Charakteryzuje się zastosowaniem dekoracyjnego panelu ze szkła Lacobel, który dodaje drzwiom niepowtarzalnego wyglądu. Dostępny w dwóch wersjach - białym oraz czarnym.

| Lacobel | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| izolacja akustyczna | 34 dB ¹ | 41 dB | 44 dB | 44 dB |
| zamek | trójbolcowy | trójbolcowy | trójbolcowy | listwowy |
| możliwość skrótu ² | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm |
| klasa antywłamaniowa | brak | brak | brak | RC2 |

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|----------------------|---|---|---|---|
| drewniana pełna | 2200,00 zł netto 2706,00 brutto | 2500,00 zł netto 3075,00 brutto | 3000,00 zł netto 3690,00 brutto | 3300,00 zł netto 4059,00 brutto |
| drewniana opaskowa | 2600,00 zł netto 3198,00 brutto | 2900,00 zł netto 3567,00 brutto | niedostępne | niedostępne |
| drewniana regulowana | 2950,00 zł netto 3628,50 brutto | 3250,00 zł netto 3997,50 brutto | niedostępne | niedostępne |
| stalowa półkrowa | 2200,00 zł netto 2706,00 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |
| stalowa pełna | 2300,00 zł netto 2829,00 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnica stalowa pełna
"80", "90"

Ościeżnica stalowa półkrowa
"80"

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania


| | |
|------------------------------|---------|
| dostępne ościeżnice | str. 34 |
| zestawy okuć | str. 46 |
| dodatkowe akcesoria i usługi | str. 47 |
| okleiny | str. 47 |



kolor na zdjęciu: czarny



Dostępne panele Lacobel



biały Lacobel




czarny Lacobel

Ważne!

Panel Lacobel zamontowany jest z jednej strony drzwi - od strony proggu.

Nie ma możliwości zamontowania go obustronnie!

Dostępne progi



inox



czarny



patina

Progi w kolorach czarny oraz patina dostępne są tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi.

Ważne!

Modele L-01 oraz L-02 nie występują w wersji bez wizjera.



kolor na zdjęciu: białe sanremo



kolor na zdjęciu: kaszmir, jasny



Kolekcja Alu Black

Model na zdjęciu: B-72 kolor bagienny horyzont

Kolekcja drzwi Alu Black to propozycja dla miłośników nowoczesności i wyrafinowanego stylu. Charakteryzuje się intarsjami z czarnego aluminium, które nadają drzwiom unikalny i elegancki wygląd. Doskonale dla tych, którzy pragną wyróżnić swoje wnętrza.

| Alu Black | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| izolacja akustyczna | 34 dB ¹ | 41 dB | 44 dB | 44 dB |
| zamek | trójbolcowy | trójbolcowy | trójbolcowy | listwowy |
| możliwość skrótu ² | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm |
| klasa antywłamaniowa | brak | brak | brak | RC2 |

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|----------------------|---|---|---|---|
| drewniana pełna | 2050,00 zł netto 2521,50 brutto | 2350,00 zł netto 2890,50 brutto | 2850,00 zł netto 3505,50 brutto | 3150,00 zł netto 3874,50 brutto |
| drewniana opaskowa | 2450,00 zł netto 3013,50 brutto | 2750,00 zł netto 3382,50 brutto | niedostępne | niedostępne |
| drewniana regulowana | 2800,00 zł netto 3444,00 brutto | 3100,00 zł netto 3813,00 brutto | niedostępne | niedostępne |
| stalowa połówkowa | 2050,00 zł netto 2521,50 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |
| stalowa pełna | 2150,00 zł netto 2644,50 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnica stalowa pełna
"80", "90"

Ościeżnica stalowa połówkowa
"80"

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

dostępne ościeżnice str. 34

zestawy okuć str. 46

dodatkowe akcesoria i usługi str. 47

okleiny str. 47



kolor na zdjęciu: białe sanremo

Ważne!

Jeżeli na druku zamówień nie zostanie zaznaczone inaczej, drzwi zostaną dostarczone w standardzie - **otwierane do wewnątrz w systemie Basic.**

Dostępne progi




inox

czarny

patina

Progi w kolorach czarny oraz patina dostępne są tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi.

Skład zestawu drzwi



skrzydło

wybrana ościeżnica

próg



kolor na zdjęciu: dąb szary



kolor na zdjęciu: kaszmir, jasny

B-74




kolor na zdjęciu: dąb wiosenny

Ważne!

Drzwi Bastion standardowo wyposażone są w wizjer. Aby zrezygnować z wizjera lub otrzymać go oddzielnie, **prosimy o informację na formularzu zamówienia.**

 Popularne

B-75



kolor na zdjęciu: bagienny horyzont z czarną ościeżnicą


Popularne

B-76



kolor na zdjęciu: sonoma



KR CENTER[®]
producent drzwi

B-77



kolor na zdjęciu: biały



Model na zdjęciu: P-84 kolor biały

Kolekcja Alu Patina

Kolekcja drzwi Alu Patina to elegancka propozycja dla osób ceniących klasyczne piękno z nutą luksusu. Wyjątkowy charakter drzwi podkreśla zdobienie intarsjami z aluminium w kolorze starego złota, które nadaje wnętrzom szyk i prestiż.

| Alu Patina | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| izolacja akustyczna | 34 dB ¹ | 41 dB | 44 dB | 44 dB |
| zamek | trójbolcowy | trójbolcowy | trójbolcowy | listwowy |
| możliwość skrótu ² | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm |
| klasa antywłamaniowa | brak | brak | brak | RC2 |

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|----------------------|---|---|---|---|
| drewniana pełna | 2050,00 zł netto 2521,50 brutto | 2350,00 zł netto 2890,50 brutto | 2850,00 zł netto 3505,50 brutto | 3150,00 zł netto 3874,50 brutto |
| drewniana opaskowa | 2450,00 zł netto 3013,50 brutto | 2750,00 zł netto 3382,50 brutto | niedostępne | niedostępne |
| drewniana regulowana | 2800,00 zł netto 3444,00 brutto | 3100,00 zł netto 3813,00 brutto | niedostępne | niedostępne |
| stalowa połówkowa | 2050,00 zł netto 2521,50 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |
| stalowa pełna | 2150,00 zł netto 2644,50 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnica stalowa pełna
"80", "90"

Ościeżnica stalowa połówkowa
"80"

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

dostępne ościeżnice str. 34

zestawy okuć str. 46

dodatkowe akcesoria i usługi str. 47

okleiny str. 47



P-81



kolor na zdjęciu: białe samreemo

Ważne!


Jeżeli na druku zamówień nie zostanie zaznaczone inaczej, drzwi zostaną dostarczone w standardzie - **otwierane do wewnątrz w systemie Basic.**

P-82



kolor na zdjęciu: grafit

Skład zestawu drzwi



Dostępne progi



Progi w kolorach czarny oraz patina dostępne są tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi.

P-83



kolor na zdjęciu: kaszmir jasny

Ważne!

Drzwi Bastion standardowo wyposażone są w wizjer. Aby zrezygnować z wizjera lub otrzymać go oddzielnie, **prosimy o informację na formularzu zamówienia.**

P-84



kolor na zdjęciu: heban

Populärne

P-86



kolor na zdjęciu: czarny



KR CENTER®
producent drzwi

P-87



kolor na zdjęciu: orzech



Kolekcja Alu

Model na zdjęciu: A-38 kolor dąb bagienny

Kolekcja drzwi Alu to nowoczesna propozycja dla miłośników minimalistycznych rozwiązań. Charakterystyczne zdobienie intarsjami z aluminium w kolorze inox dodaje drzwiom elegancji, podkreślając jednocześnie nowatorski styl wnętrza. Idealne dla osób szukających subtelných, lecz wyrazistých akcentów.

| Alu | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| izolacja akustyczna | 34 dB ¹ | 41 dB | 44 dB | 44 dB |
| zamek | trójbolcowy | trójbolcowy | trójbolcowy | listwowy |
| możliwość skrótu ² | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm |
| klasa antywłamaniowa | brak | brak | brak | RC2 |

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótovi podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|----------------------|---|---|---|---|
| drewniana pełna | 2050,00 zł netto 2521,50 brutto | 2350,00 zł netto 2890,50 brutto | 2850,00 zł netto 3505,50 brutto | 3150,00 zł netto 3874,50 brutto |
| drewniana opaskowa | 2450,00 zł netto 3013,50 brutto | 2750,00 zł netto 3382,50 brutto | niedostępne | niedostępne |
| drewniana regulowana | 2800,00 zł netto 3444,00 brutto | 3100,00 zł netto 3813,00 brutto | niedostępne | niedostępne |
| stalowa połówkowa | 2050,00 zł netto 2521,50 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |
| stalowa pełna | 2150,00 zł netto 2644,50 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |

Dostępne rozmiary

| | |
|--|--|
| Ościeżnice drewniane "80", "80NW", "90" | Ościeżnica stalowa pełna "80", "90" |
| | Ościeżnica stalowa połówkowa "80" |

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

| | |
|------------------------------|---------|
| dostępne ościeżnice | str. 34 |
| zestawy okuć | str. 46 |
| dodatkowe akcesoria i usługi | str. 47 |
| okleiny | str. 47 |

A-30



kolor na zdjęciu: dąb japoński

A-31



kolor na zdjęciu: olcha

A-33



kolor na zdjęciu: kaszian

A-34



kolor na zdjęciu: sonoma

A-37



kolor na zdjęciu: dąb złoty

A-38



kolor na zdjęciu: dąb syberyjski

A-39



kolor na zdjęciu: akacja

A-40



kolor na zdjęciu: beton czarny

A-65



kolor na zdjęciu: dąb

Populärne

A-67



kolor na zdjęciu: grafit stary

A-68



kolor na zdjęciu: beton srebrny

A-69



kolor na zdjęciu: grafit horyzont



Model na zdjęciu: R-60 kolor dąb kalifornia

Kolekcja Alu Radius

Kolekcja drzwi Alu Radius to propozycja dla osób poszukujących harmonii i nowoczesności w swoich wnętrzach. Wyróżniają się wyjątkowymi intarsjami z aluminium w kolorze inox o zaokrąglonych kształtach, które nadają drzwiom lekkości i unikalnego stylu. Idealne dla miłośników estetyki opartej na prostocie i elegancji.

| Alu Radius | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| izolacja akustyczna | 34 dB ¹ | 41 dB | 44 dB | 44 dB |
| zamek | trójbolcowy | trójbolcowy | trójbolcowy | listwowy |
| możliwość skrótu ² | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm |
| klasa antywłamaniowa | brak | brak | brak | RC2 |

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|----------------------|---|---|---|---|
| drewniana pełna | 2050,00 zł netto 2521,50 brutto | 2350,00 zł netto 2890,50 brutto | 2850,00 zł netto 3505,50 brutto | 3150,00 zł netto 3874,50 brutto |
| drewniana opaskowa | 2450,00 zł netto 3013,50 brutto | 2750,00 zł netto 3382,50 brutto | niedostępne | niedostępne |
| drewniana regulowana | 2800,00 zł netto 3444,00 brutto | 3100,00 zł netto 3813,00 brutto | niedostępne | niedostępne |
| stalowa półkrowa | 2050,00 zł netto 2521,50 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |
| stalowa pełna | 2150,00 zł netto 2644,50 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnica stalowa pełna
"80", "90"

Ościeżnica stalowa półkrowa
"80"

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

| | |
|------------------------------|---------|
| dostępne ościeżnice | str. 34 |
| zestawy okuć | str. 46 |
| dodatkowe akcesoria i usługi | str. 47 |
| okleiny | str. 47 |

 Popularne

R-60



kolor na zdjęciu: halifax dąb

R-61



kolor na zdjęciu: bagienny horyzont

 Popularne

R-63



kolor na zdjęciu: orzech

R-64



kolor na zdjęciu: grafit



Kolekcja Tradycyjne

Model na zdjęciu: T17 kolor dąb

Kolekcja drzwi Tradycyjne to propozycja dla osób ceniących klasyczny i ponadczasowy design. Charakteryzują się zdobieniem frezami w tradycyjnych i prostych kształtach, co nadaje drzwiom elegancji oraz wyrazistości. Idealne dla tych, którzy pragną wprowadzić do wnętrza nutę klasyki i ciepła.

| Tradycyjne | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| izolacja akustyczna | 34 dB ¹ | 41 dB | 44 dB | 44 dB |
| zamek | trójbolcowy | trójbolcowy | trójbolcowy | listwowy |
| możliwość skrótu ² | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm |
| klasa antywłamaniowa | brak | brak | brak | RC2 |

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|----------------------|---|---|---|---|
| drewniana pełna | 1900,00 zł netto 2337,00 brutto | 2200,00 zł netto 2706,00 brutto | 2700,00 zł netto 3321,00 brutto | 3000,00 zł netto 3690,00 brutto |
| drewniana opaskowa | 2300,00 zł netto 2829,00 brutto | 2600,00 zł netto 3198,00 brutto | niedostępne | niedostępne |
| drewniana regulowana | 2650,00 zł netto 3259,50 brutto | 2950,00 zł netto 3628,50 brutto | niedostępne | niedostępne |
| stalowa połówkowa | 1900,00 zł netto 2337,00 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |
| stalowa pełna | 2000,00 zł netto 2460,00 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnica stalowa pełna
"80", "90"

Ościeżnica stalowa połówkowa
"80"

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

dostępne ościeżnice str. 34

zestawy okuć str. 46

dodatkowe akcesoria i usługi str. 47

okleiny str. 47

T-16



kolor na zdjęciu: dąb




KR CENTER
producent drzwi

Ważne!

Jeżeli na druku zamówień nie zostanie zaznaczone inaczej, drzwi zostaną dostarczone w standardzie - **otwierane do wewnątrz w systemie Basic.**

Dostępne progi



inox




czarny



palina

Progi w kolorach czarny oraz palina dostępne są tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi.

Skład zestawu drzwi



skrzydło

+



wybrana
ościeżnica

+



próg

T-17



kolor na zdjęciu: olcha

T-18




kolor na zdjęciu: heban

T-19



kolor na zdjęciu: dąb japoński



Frezowanie w kolekcji Tradycyjne

T-20



kolor na zdjęciu: biały



KR CENTER[®]
producent drzwi

T-22



kolor na zdjęciu: dąb złoty


Popularne

T-56



kolor na zdjęciu: sonoma

Ważne!

Drzwi Bastion standardowo wyposażone są w wizjer. Aby zrezygnować z wizjera lub otrzymać go oddzielnie, prosimy o informację na formularzu zamówienia.



Kolekcja Nowoczesne

Model na zdjęciu: N-93 kolor halifax tabak

Kolekcja drzwi Nowoczesne to propozycja dla entuzjastów współczesnego designu i minimalistycznych form. Charakteryzują się zdobieniem frezami w prostych i nowoczesnych kształtach, co nadaje drzwiom świeżości i dynamicznego wyglądu. Doskonale dla tych, którzy pragną podkreślić charakter nowoczesnych wnętrz.

| Nowoczesne | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| izolacja akustyczna | 34 dB ¹ | 41 dB | 44 dB | 44 dB |
| zamek | trójbolcowy | trójbolcowy | trójbolcowy | listwowy |
| możliwość skrótu ² | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm | do 15 cm |
| klasa antywłamaniowa | brak | brak | brak | RC2 |

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

| Ościeżnica | Basic | Basic Plus | Premium | Premium RC2 |
|----------------------|---|---|---|---|
| drewniana pełna | 1900,00 zł netto 2337,00 brutto | 2200,00 zł netto 2706,00 brutto | 2700,00 zł netto 3321,00 brutto | 3000,00 zł netto 3690,00 brutto |
| drewniana opaskowa | 2300,00 zł netto 2829,00 brutto | 2600,00 zł netto 3198,00 brutto | niedostępne | niedostępne |
| drewniana regulowana | 2650,00 zł netto 3259,50 brutto | 2950,00 zł netto 3628,50 brutto | niedostępne | niedostępne |
| stalowa połówkowa | 1900,00 zł netto 2337,00 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |
| stalowa pełna | 2000,00 zł netto 2460,00 brutto | niedostępne | niedostępne | niedostępne |

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnica stalowa pełna
"80", "90"

Ościeżnica stalowa połówkowa
"80"

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

dostępne ościeżnice str. 34

zestawy okuć str. 46

dodatkowe akcesoria i usługi str. 47

okleiny str. 47



N-03



kolor na zdjęciu: dąb kalifornnia



Popularne

N-04



kolor na zdjęciu: bagienny horyzont



Popularne

N-07




kolor na zdjęciu: beton czarny

Ważne!

Jeżeli na druku zamówień nie zostanie zaznaczone inaczej, drzwi zostaną dostarczone w standardzie - **otwierane do wewnątrz w systemie Basic.**

Dostępne progi



inox




czarny



patina

Progi w kolorach czarny oraz patina dostępne są tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi.

Skład zestawu drzwi



skrzydło

+



wybrana
ościeżnica

+



próg

 Popularne

N-08



kolor na zdjęciu: dąb bergien

Ważne!

Drzwi Bastion standardowo wyposażone są w wizjer. Aby zrezygnować z wizjera lub otrzymać go oddzielnie, **prosimy o informację na formularzu zamówienia.**



Modele od N-03 do N-53 posiadają frezowania o grubości 9 mm.

N-53



kolor na zdjęciu: halifax tabak

N-09



kolor na zdjęciu: kaszmir jasny

N-91



kolor na zdjęciu: czarny



KR CENTER[®]
producent drzwi



Modele N-91, N-93 oraz N-94 posiadają cienkie frezowania o grubości 3 mm

N-93



kolor na zdjęciu: halifax dąb

N-94



kolor na zdjęciu: białe samremo

Ościeżnica drewniana pełna

Informacje techniczne


Ościeżnica pełna dla systemów **Basic** i **Basic Plus**, zwana także blokową to najprostszy model ościeżnicy. Jej konstrukcja umożliwia montaż **do ścian każdej grubości od 10 cm**. Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane także dla drzwi w rozmiarze „80NW”.

- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeżnica
- G** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach



Dostępne progi



inox



czarny



patina

Dostępne systemy



Wymiary

| Rozmiar drzwi | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar E | Wymiar B + 30mm | Wymiar C + 30mm |
| „80” | 853 mm | 901 mm | 2080 mm | 801 mm | 2003 mm | 931 mm | 2110 mm |
| „80NW” | 803 mm | 851 mm | 2050 mm | 751 mm | 1973 mm | 881 mm | 2080 mm |
| „90” | 953 mm | 1001 mm | 2080 mm | 901 mm | 2003 mm | 1031 mm | 2110 mm |

Ościeżnica drewniana pełna



Rysunki techniczne



KR CENTER
producent drzwi

Znaczenie symboli

- A - szerokość skrzydła
- B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- D - szerokość światła przejścia
- E - wysokość światła przejścia



Ościeżnica drewniana pełna

Informacje techniczne


Ościeżnica pełna dla systemów **Premium** i **Premium RC2**, zwana także blokową to najprostszy model ościeżnicy. Jej konstrukcja umożliwia montaż **do ścian każdej grubości od 10 cm**. Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło.

- A** ramiak z drewna klejonego
- B** panel wyciszający
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- G** uszczelka
- H** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- I** wzmocniony zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach



Dostępne progi



inox



czarny



patina

Dostępne systemy

Premium


Premium RC2

Wymiary

| | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Roźmiar drzwi | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar E | Wymiar B + 30mm | Wymiar C + 30mm |
| „80” | 853 mm | 901 mm | 2073 mm | 801 mm | 2003 mm | 931 mm | 2103 mm |
| „90” | 953 mm | 1001 mm | 2073 mm | 901 mm | 2003 mm | 1031 mm | 2103 mm |

Ościeżnica drewniana pełna



Rysunki techniczne



KR CENTER
producent drzwi

Znaczenie symboli

- A - szerokość skrzydła
- B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- D - szerokość światła przejścia
- E - wysokość światła przejścia



Ościeżnica drewniana opaskowa

Informacje techniczne


Państwa uwagę polecamy ościeżnicę opaskową o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła). Wykonana jest z drewna i płyty MDF, dzięki czemu jest wyjątkowo trwała. Co więcej, pokrywamy ją tą samą okleiną, co drzwi. Ościeżnica wyróżnia się **nietypowymi wymiarami** - przy wymianie drzwi nie musimy dokuwać otworu.

- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeżnica
- G** próg aluminiowy z wkładką drewnianą w wybranej okleinie
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach



Dostępne progi



inox




czarny



patina

Dostępne systemy



Wymiary

| | Calkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Szerokość zew. ościeżnicy z opaską | Wysokość zew. ościeżnicy z opaską | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmiar drzwi | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar E | Wymiar F | Wymiar G | Wymiar B + 30mm | Wymiar C + 30mm |
| „80” | 853 mm | 865 mm | 2061 mm | 801 mm | 2003 mm | 973 mm | 2115 mm | 895 mm | 2091 mm |
| „80NW” | 803 mm | 815 mm | 2031 mm | 751 mm | 1973 mm | 923 mm | 2085 mm | 845 mm | 2061 mm |
| „90” | 953 mm | 965 mm | 2061 mm | 901 mm | 2003 mm | 1073 mm | 2115 mm | 995 mm | 2091 mm |


Ościeżnica drewniana regulowana

Informacje techniczne


Dzięki ościeżnicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane **w ścianach o grubości od 10 cm do 30 cm** (zakres regulacji wynosi 1 cm). Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane dla drzwi w rozmiarze „80”, „80NW” oraz „90”.

- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeżnica
- G** próg aluminiowy z wkładką drewnianą w wybranej okleinie
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach



Dostępne progi



inox



czarny



patina

Dostępne systemy



Wymiary

| Rozmiar drzwi | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Szerokość zew. ościeżnicy z opaską | Wysokość zew. ościeżnicy z opaską | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar E | Wymiar F | Wymiar G | Wymiar B + 30mm | Wymiar C + 30mm |
| „80” | 853 mm | 865 mm | 2061 mm | 801 mm | 2003 mm | 973 mm | 2115 mm | 895 mm | 2091 mm |
| „80NW” | 803 mm | 815 mm | 2031 mm | 751 mm | 1973 mm | 923 mm | 2085 mm | 845 mm | 2061 mm |
| „90” | 953 mm | 965 mm | 2061 mm | 901 mm | 2003 mm | 1073 mm | 2115 mm | 995 mm | 2091 mm |


Ościeżnica drewniana regulowana

Rysunki techniczne



KR CENTER[®]

producent drzwi




Znaczenie symboli

- A - szerokość skrzydła
- B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- D - szerokość światła przejścia
- E - wysokość światła przejścia
- F - szerokość zewnętrzna ościeżnicy z opaską
- G - wysokość zewnętrzna ościeżnicy z opaską
- H - zakres ościeżnicy 100 mm - 300 mm

Oferujemy także możliwość zamówienia ościeżnic o zakresie powyżej 300 mm.

Jeśli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym, który przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę. Jesteśmy pewni, że znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Twojego projektu.



Ościeznica stalowa półwkowa

Informacje techniczne

Ościeznice stalowe oferujemy w dwóch wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na dopasowanie ich do posiadanych otworów montażowych. Pokrywamy je farbą proszkową w kolorze RAL 9005 (czarnym), bez względu na wybrany kolor okleiny skrzydła. Drzwi oparte na ościeźnicy z tej grupy wyposażone są w próg aluminiowy.


Nie są dostępne w wymiarze „80NW”

- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeznica
- G** próg aluminiowy
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach



Dostępne progi



inox

Dostępne systemy



Wymiary

| Rozmiar drzwi | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeźnicy | Wysokość zewnętrzna ościeźnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar E | | | |
| „80” | 845 mm | 896 mm | 2067 mm | 800 mm | 2000 mm | 860 mm | 2050 mm |

Ościeżnica stalowa pełna

Informacje techniczne

Ościeżnice stalowe oferujemy w dwóch wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na dopasowanie ich do posiadanych otworów montażowych. Pokrywamy je farbą proszkową w kolorze RAL 9005 (czarnym), bez względu na wybrany kolor okleiny skrzydła. Drzwi oparte na ościeżnicy z tej grupy wyposażone są w próg aluminiowy.


Nie są dostępne w wymiarze „80NW”

- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeżnica
- G** próg aluminiowy
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach



Dostępne progi



inox

Dostępne systemy

Basic

Wymiary

| | Całkowita szerokość skrzydła | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy | Szerokość światła przejścia | Wysokość światła przejścia | Zalecana szerokość otworu montażowego | Zalecana wysokość otworu montażowego |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Roźmiar drzwi | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar E | | |
| „80” | 845 mm | 896 mm | 2067 mm | 800 mm | 2000 mm | 920 mm | 2080 mm |
| „90” | 945 mm | 996 mm | 2067 mm | 900 mm | 2000 mm | 1020 mm | 2080 mm |

Ościeżnica stalowa pełna



Rysunki techniczne



KR CENTER
producent drzwi

Znaczenie symboli

- A - szerokość skrzydła
- B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- D - szerokość światła przejścia
- E - wysokość światła przejścia



Komplet okuć Standard


rozstaw 72mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta KR Center (kolor nikiel-satyna)
- wkładki Gerda w systemie jednego klucza (kolor nikiel) 28/45

Dostępne dla:



netto 190,00 zł
brutto 233,70 zł

Komplet okuć Standard Czarny


rozstaw 72mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta KR Center (kolor czarny mat)
- wkładki Alubrass w systemie jednego klucza (kolor czarny) 30/45

Dostępne dla:



netto 230,00 zł
brutto 282,90 zł

Komplet okuć Haga Inox


rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor nikiel) 26/45

Dostępne dla:



netto 430,00 zł
brutto 528,90 zł

Komplet okuć Haga Czarny


rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor czarny)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor czarny) 26/45

Dostępne dla:



netto 510,00 zł
brutto 627,30 zł

Komplet okuć Haga Patina


rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor patina)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor patina) 26/45

Dostępne dla:



netto 430,00 zł
brutto 528,90 zł

Komplet okuć Premium

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- antywłamaniowa klamka i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor nikiel) 26/45

Dostępne dla:



netto 465,00 zł
brutto 571,95 zł

Komplet okuć Premium Czarny

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- antywłamaniowa klamka i rozeta Trust firmy Axa (kolor czarny)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor czarny) 26/45

Dostępne dla:



netto 610,00 zł
brutto 750,30 zł

O okuciach Premium

Klamka i rozeta Trust posiadają dodatkową blachę antyrozwierceniową. Szyldy montowane są na trzech śrubach hartowanych.

Klamka i rozeta Trust od strony zewnętrznej mają aż 12 mm grubości. Wkładka nie wystaje poza powierzchnię szyldu, dzięki czemu nie ma możliwości jej wylamania.

Oba Komplet Okuć Premium zawierają wkładki z 4 klasą zabezpieczeń i 1 klasą odporności na atak, a także klamki z 2 klasą zabezpieczeń. Oznacza to, że spełniają wymogi związane z klasą antywłamaniową RC2 w drzwiach.

Cennik klamek i rozet

| Rodzaj produktu | Cena netto | Cena brutto |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Klamka Haga, kolor inox, patina | 165,00 zł | 202,95 zł |
| Rozeta Haga, kolor inox, patina | 75,00 zł | 92,25 zł |
| Klamka Haga, kolor czarny | 175,00 zł | 215,25 zł |
| Rozeta Haga, kolor czarny | 85,00 zł | 104,55 zł |
| Klamka KR Center, kolor nikiel | 90,00 zł | 110,70 zł |
| Rozeta KR Center, kolor nikiel | 50,00 zł | 61,50 zł |
| Klamka KR Center, kolor czarny | 100,00 zł | 123,00 zł |
| Rozeta KR Center, kolor czarny | 60,00 zł | 73,80 zł |
| Klamka Trust, kolor inox | 195,00 zł | 239,85 zł |
| Rozeta Trust, kolor inox | 90,00 zł | 110,70 zł |
| Klamka Trust, kolor czarny | 205,00 zł | 252,15 zł |
| Rozeta Trust, kolor czarny | 100,00 zł | 123,00 zł |

Cennik wkładek

| Rodzaj wkładki | Cena netto | Cena brutto |
|---|------------|-------------|
| Wkładka Gerda, system jednego klucza, kolor nikiel, rozstaw 28/45 | 120,00 zł | 147,60 zł |
| Wkładka Alubrass, system jednego klucza, kolor czarny, rozstaw 30/45 | 130,00 zł | 159,90 zł |
| Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, kolor nikiel, rozstaw 26/45 | 210,00 zł | 258,30 zł |
| Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, kolor patina, rozstaw 26/45 | 210,00 zł | 258,30 zł |
| Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, kolor czarny, rozstaw 26/45 | 280,00 zł | 344,40 zł |

Akcesoria i usługi

Ośłonki na zawiasy (kolor czarny, patina lub nikiel-satyna)
dostępne tylko dla ościeżnic drewnianych



| | | |
|-------------|------------|---|
| Basic | Basic Plus | netto 35,00 zł brutto 43,05 zł za komplet |
| Premium | | netto 82,50 zł brutto 101,48 zł za komplet |
| Premium RC2 | | netto 110,00 zł brutto 135,30 zł za komplet |

Usługi za dopłatą

| Rodzaj usługi | Cena netto | Cena brutto |
|--|------------------------------|-------------|
| Skrócenie drzwi ¹ | 100,00 zł | 123,00 zł |
| Skrzydło w dwukolorze | 50,00 zł | 61,50 zł |
| Ościeżnica w dwukolorze ² | 50,00 zł | 61,50 zł |
| Drzwi w dwumodelu | cena droższego modelu | |
| Ościeżnica drewniana w kolorze czarnym | brak dopłaty | |

¹W drzwiach z ościeżnicą stalową skróctowi podlega jedynie skrzydło!

²W dwukolorze dostępne są ościeżnice opaskowe oraz regulowane!

Opaski wykończeniowe


(wymiar 12x60x2200 mm)

netto 75,00 zł
brutto 92,25 zł
za komplet (3 sztuki)



Okleiny

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | | |
| Akacja | Beton czarny | Beton srebrny | Białe sanremo | Biały |
| | | | | |
| Czarny | Dąb kalifornia | Dąb złoty | Bagienny horyzont | Dąb bagienny |
| | | | | |
| Dąb bergen | Dąb japoński | Dąb syberyjski | Dąb szary | Dąb wiosenny |
| | | | | |
| Dąb | Grafit horyzont | Grafit stary | Grafit | Halifax dąb |
| | | | | |
| Halifax tabak | Heban | Kaszmir jasny | Kasztan | Olcha |
| | | | | |
| Orzech | Sonoma | | | |



KR CENTER®

producent drzwi

W naszej ofercie dostępne także:



Drzwi zewnętrzne stalowo-aluminiowe STA



Drzwi zewnętrzne stalowo-drewniane Disting



Drzwi wewnętrzne



Oferta specjalna - dostępne od ręki

Sprzedaż produktów KR CENTER® odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci punktów sprzedaży znajdujących się w całej Polsce. Ich pełną listę znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.krcenter.pl

■ KR CENTER SP. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

■ tel: +48 32 478 15 80,
kom: +48 691 031 112
e-mail: biuro@krcenter.pl

■ Koordynator rynku:
+48 575 252 192
dostępny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00